Toegangscontrolesystemen

NIEUW: Mobiele voertuigbarrière Hörmann OktaBlock

Gecertificeerd volgens BSI PAS68:2013 en IWA-14-1:2013
of technische richtlijn van de Duitse politie voor mobiele voertuigbarrières

HÖRMANN

Mobiele voertuigbarrière OktaBlock

Voor het flexibel en gecertificeerd beveiligen van evenementen

Gecertificeerde voertuigbarrière

De mobiele voertuigbarrière Hörmann OktaBlock **beveiligt de toegangswegen en toegangen** bij evementen in de buitenlucht, tegen doorbrekende voertuigen of andere objecten.

Het design van de Hörmann OktaBlock is **onopvallend en wordt daarom niet als bedreigend ervaren.** Zowel in het voorjaar tijdens het dorpsfeest, in de zomer tijdens een festival of in de winter tijdens de kerstmarkt beveiligt u met de mobiele voertuigbarrières de verschillende evenementen **flexibel en voordelig**.

Deze voertuigbarrière is als **losstaande module** gecertificeerd. Daardoor is het in tegenstelling tot veel concurrerende producten niet nodig meerdere modules te combineren. Dit garandeert een **maximale flexibiliteit** en waarborgt de vluchtmogelijkheden.

De OktaBlock is conform de internationale standaarden BSI PAS68:2013 en IWA-14-1:2013 norm-crashtest „N2/N2A" gecertificeerd.
In deze internationaal erkende crashtest rijdt een onbemande vrachtwagen uit de klasse N2/N2A met een **testgewicht van 7,5 ton en een snelheid van 50 km/h** tegen een barrière. De daaruit resulterende inslagkracht bedraagt 750000 Joule.

De OktaBlock TR is conform de technische richtlijn van de Duitse politie voor mobiele voertuigbarrières gecertificeerd.
Bij deze nog strengere test wordt zowel een botsing onder 90° als één onder 45° uitgevoerd. Bovendien wordt de test uitgevoerd op nat wegdek en mag het voertuig na de botsing niet meer kunnen rijden. De maximale inslagkracht bij deze test bedraagt maximaal 986000 Joule.

Mobiele voertuigbarrière OktaBlock

Alleen bij Hörmann

Afweren van aanrijdingen uit elke richting door symmetrische constructie

Mobiele veiligheid: eenvoudig, flexibel, onopvallend

- **Kant-en-klaar gemonteerde losstaande blokkeringen** voor het eenvoudig en snel opzetten zonder dat er ter plekke bouwkundige maatregelen nodig zijn.
- **Flexibele plaatsing** als losstaande module, in serie met een onbeperkte breedte, versprongen bij een sluisopstelling of voor het creëren van vastgestelde doorgangslocaties voor nood- en reddingsvoertuigen.
- **Flexibele en voordelige beveiliging, waarbij u niet bent gebonden aan een vastgelegde tijd of plaats,** van evenementen en risicogebieden of objecten.
- **Geen bewaking voor en tijdens het evenement** nodig door tegen manipulatie beveiligde constructie
- Eenvoudige en snelle vluchtmogelijkheid door **onbelemmerde vluchtroutes zonder visuele blokkades**
- **Niet ontvlambaar,** daardoor hoeft er in de planningsfase van openbare evenementen minder rekening gehouden te worden met onnodige brandlasten
- **Onderhoudsvrij** door de robuuste constructie
- Onopvallend design dat **niet als bedreigend wordt ervaren**
- **Eenvoudige logistiek met standaard heftruck / vrachtwagen** door compacte constructie en takeloog in de bovenkant van de poller

Het volledige productassortiment voor toeritbescherming vindt u in de hoofdbrochure Toegangscontrolesystemen.

Mobiele voertuigbarrière OktaBlock

Eenvoudig toe te passen en een aantrekkelijk reclamemedium

Ruimtebesparend transport

De mobiele voertuigbarrières worden bijzonder ruimtebesparend getransporteerd. De afzonderlijke elementen hebben slechts een plek van 800 × 800 mm nodig. Met een standaardvrachtwagen met een laadruimte van 6 meter kunnen dus 21 modules worden getransporteerd.

Eenvoudig in gebruik

Tijdbesparing bij het opstellen

De OktaBlock barriéres kunnen met een normale kraan of heftruck worden geplaatst en zonder speciale technische kennis snel en eenvoudig op locatie worden geplaatst of verwijderd.

Door een M20-takeloog in de bovenkant van de poller kan de voertuigbarrière eenvoudig worden verplaatst met een kraan of heftruck bij het op- en afbouwen.

Breedte × hoogte
888 mm × 1000 mm

Oppervlak bruikbaar voor reclame- of informatiedoeleinden

De optionele banners rondom kunnen optimaal worden gebruikt voor reclamedoeleinden, bijvoorbeeld voor dorpsfeesten of kerstmarkten.

Wij adviseren u graag als u vragen heeft over reclamebanners die de aandacht moeten trekken.

Mobiele voertuigbarrière OktaBlock

Referenties

Kerstmarkt 2019/20
in **Steinhagen (in het Duitse Noordrijn-Westfalen)**
Hier zijn pollers als chicane-sluis geplaatst.

Flexibele plaatsing

Kerstmarkt 2019/20 in **Göppingen** (in het Duitse Baden-Württemberg)

Kerstmarkt 2019/20 in **Kassel** (in het Duitse Hessen) waarbij de pollers in serie zijn geplaatst

Mobiele voertuigbarrière

OktaBlock en OktaBlock TR

HIGH SECURITY

OktaBlock

- Als losstaande module gecertificeerd conform BSI PAS68:2013 en IWA-14-1:2013 (M30 High Security)
- **Uitvoering TR** als losstaande module gecertificeerd volgens de technische richtlijn van de Duitse politie voor mobiele voertuigbarrières

	OktaBlock	OktaBlock TR
Afmetingen van de basisplaat	800 × 800 mm	800 × 800 mm
Hoogte van de basisplaat	30 mm	40 mm
Hoogte van de poller	1250 mm	1250 mm
Diameter van de poller	273 mm	273 mm
Kleur	Antracietgrijs RAL 7016*	Antracietgrijs RAL 7016*
Gewicht	ca. 350 kg	ca. 450 kg
Inslagkracht	750000 J	986000 J
Gecertificeerd conform	M30, K4, PAS68, IWA14-1	SK1B, TR Pol**

* Optioneel tegen meerprijs in RAL-kleur naar keuze

** Volgens de technische richtlijn van de Duitse politie voor mobiele voertuigbarrières, versie 0.8

Inslagkracht met vernieling
De waarden geven aan bij welke snelheid en welk voertuiggewicht een bepaalde inslagkracht wordt gegenereerd, waarbij het OktoBlock wordt vernield en het voertuig wordt tegengehouden.

986000 J
750000 J

Mobiele voertuigbarrière OktaBlock

Plaatsingsvarianten

Plaatsingsvarianten

De OktaBlock-barrières kunnen **afzonderlijk, in serie of versprongen worden geplaatst**. Daardoor kunnen **individuele beveiligingsconcepten worden uitgevoerd, die afgestemd zijn op uw specifieke eisen.** Bovendien bieden de barrières te allen tijde onbelemmerde vluchtroutes zonder visuele blokkades.

Hörmann OktaBlock is zowel geschikt **voor smalle straten** als voor voet- en fietspaden, waarvoor vaak slechts één module nodig is om deze volgens de normen te beveiligen. **Barrières van onbeperkte breedte** zijn ook mogelijk, zoals een sluisplaatsing of **vastgestelde doorgangslocaties** voor nood- en reddingsvoertuigen.

Kijk naar de crashtest en video op:
www.hormann.be/mediacenter
www.hormann.nl/mediacenter

1



Barrière voor smalle straten en de binnenstad

2



Barrière van onbeperkte breedte met de mogelijkheid snel en eenvoudig doorlaatmogelijkheden voor gemachtigde voertuigen te creëren

3



Chicane opstelling V vorm passeerbaar voor gemachtigde voertuigen

4



V chicane passeerbaar voor gemachtigde voertuigen

Hörmann: kwaliteit zonder compromissen

Hörmann KG Amshausen, Duitsland

Hörmann KG Antriebstechnik, Duitsland

Hörmann KG Brandis, Duitsland

Hörmann KG Brockhagen, Duitsland

Hörmann KG Dissen, Duitsland

Hörmann KG Eckelhausen, Duitsland

Hörmann KG Freisen, Duitsland

Hörmann KG Ichtershausen, Duitsland

Hörmann KG Werne, Duitsland

Hörmann Alkmaar B.V., Nederland

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen

Hörmann Beijing, China

Hörmann Tianjin, China

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

De Hörmann-groep biedt, als enige fabrikant op de internationale markt, alle belangrijke bouwelementen uit één hand. Ze worden in hooggespecialiseerde fabrieken vervaardigd volgens de nieuwste stand van de techniek. Door het overkoepelende verkoop- en servicenet in Europa en de aanwezigheid in Amerika en Azië is Hörmann uw sterke internationale partner voor hoogwaardige bouwelementen. In een kwaliteit zonder compromissen.

GARAGEDEUREN

AANDRIJVINGEN

INDUSTRIEDEUREN

LAAD- EN LOSTECHNIEKEN

ANDERE DEURTYPES

KOZIJNEN

www.hormann.be
www.hormann.nl

Versie 09.2020 / Druk 12.2020 / HF 87233 NL / PDF www.hormann.com

HÖRMANN